ホームシアターシステムカタログ

YSP-5100 / YSP-4100
YSP-4300 / YSP-3300
YSP-2200 / YSP-1400
YAS-152 / YAS-101
YRS-2100 / YRS-1100 / YRS-1200
YHT-902JP / YHT-702JP
YHT-S351 / NX-B55 / NX-50

http://jp.yamaha.com/av/

Powered by music

リンク対応他社製品について　最新情報はヤマハホームページでご確認ください。http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/connect/hdmi_cec/

 注 意

ご使用の際は、取扱説明書の注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本カタログに掲載の製品の価格はすべて本体価格です。価格は税抜金額を表示しています。本カタログに掲載されております製品の設置などに要する料金については、お買上げ販売店にご相談ください。本カタログの内容は、特別な記載がない限りにおいて制作時点での現行販売品についてのものです。カタログ制作時期によっては実状との差異が発生する場合がありますのでご了承ください。

■ ヤマハ ホームシアター・オーディオホームページでは メールによるお問い合わせをお受けしております。　**http://jp.yamaha.com/av/**　ホームシアターとオーディオ製品の最新情報をお届けしています。

■ お客様コミュニケーションセンター　オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

本カタログの掲載製品についての詳細は、お近くの販売店または当社お客様コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

■お電話によるお問い合わせ先
月曜日～金曜日 10:00～18:00、土曜日10:00～17:00（日・祝日、センター指定休日除く）

ナビダイヤル（全国どこからでも市内通話料金）☎ 0570（011）808
左記番号でつながらない場合は ☎ 053（460）3409

ヤマハ株式会社　〒430-8650　静岡県浜松市中区中沢町10-1
株式会社ヤマハミュージックジャパン　〒108-8568　東京都港区高輪2-17-11

ECO-PULP エコパルプ　このカタログは無塩素漂白（ECF）パルプを使用しています
VEGETABLE OIL INK　このカタログは環境にやさしい植物油インキを使用しています。

カタログコード AHT1311
2013年11月作成

「欲しいのは、これだった」というヤマハがある。

映像のための音の理想を追求すること。さらに、リビングのための音の理想も追求すること。
その両方を妥協することなく追い求めて生まれたのがヤマハのホームシアターシステムです。
シンプルに臨場感たっぷりの音で部屋を包み込むYSPをはじめ、テレビや部屋、楽しみ方のスタイル
にあわせて選べる豊富なラインアップをご用意しました。サウンドバータイプにするか、
ラックタイプにするか、あるいは、もっと手軽なシステムから始めてみてもいい。
音で見えてくる映像がある。音が創りだす空間がある。あなたは、どのヤマハと暮らしますか？

Sound Bar

► P.6

プレミアムサウンドバー

YSP-4300(B)

Digital Sound Projector

YSP-5100/YSP-4100
YSP-4300/YSP-3300
YSP-2200/YSP-1400

シンプルサウンドバー

YAS-152

Front Surround System

YAS-152
YAS-101

Theater Rack

► P.22

YRS-2100/YRS-1100
YRS-1200

Living Theater System

► P.27

YHT-902JP/YHT-702JP
YHT-S351/NX-B55/NX-50

音楽には、人の心を動かし、駆り立てる、途方もない力がある。音楽への憧れ、献身、そして愛。そのエネルギーは技術を進化させ、ときに世の中さえも変えてきた。1887年に始まったヤマハの歴史、それは音楽の力をより多くの人に伝え、分かち合おうとする、夢とイノベーションの歴史だ。これから生まれる新しい旋律のために私たちは、次の100年を見渡せる未踏の高みを目指す。あなたと音楽との、より素晴らしい出会いを願って。 Powered by music

テレビにあわせて、リビングにあわせて、楽しみ方にあわせて。
あなたは、どのヤマハと暮らしますか?

映画もゲームも音楽も、すべての音を1台で。ヤマハはリビングの音に新しい楽しみを提案します。

リビングですべての音を楽しめる場所にする。それが、ヤマハのNew Living Audioです。迫力の映像に負けない音で映画を楽しむ。スタジアムの大歓声に包まれているような感覚で、スポーツ観戦に興じる。さらに臨場感たっぷりのゲームの音に興奮したり、iPodやパソコンに入れてあった曲をみんなで楽しんだり…。家族が集まる場所が、音の集まる場所になる。
あなたもお気に入りのヤマハを選んで、あなたらしいNEW LIVING AUDIO ライフを満喫してください。

NEW LIVING AUDIO

Sound Bar

Premium Sound Bar

ツィーター搭載＆大容量キャビネット、最高音質のYSP

YSP-5100 (B) ブラック
YSPビームスピーカー 3列 40個 / ツィーター搭載
▶ P.14

垂直方向のビーム調整も可能なハイグレードYSP

YSP-4100 (B) ブラック
YSPビームスピーカー 3列 40個
▶ P.14

音のビームをリーズナブルに楽しめるYSPサウンドバー

YSP-2200 (B) ブラック
YSPビームスピーカー 1列 16個 / パッシブサブウーファー
▶ P.8

大画面にマッチしたハイクラスなYSPサウンドバー

YSP-4300 (B) (B) ブラック (S) シルバー NEW
YSPビームスピーカー 1列 22個 / ワイヤレスサブウーファー
▶ P.10

YSPサウンドバーの新たなスタンダードモデル

YSP-3300 (B) (B) ブラック (S) シルバー NEW
YSPビームスピーカー 1列 16個 / ワイヤレスサブウーファー
▶ P.10

サブウーファー内蔵のオールインワンYSPサウンドバー

YSP-1400 NEW (B) ブラック
YSPビームスピーカー 1列 8個 / サブウーファー内蔵
▶ P.6

Simple Sound Bar

大画面テレビにちょうどいいワイドサイズサウンドバー

YAS-152 NEW (B) ブラック
バーチャルサラウンド / サブウーファー内蔵
▶ P.18

地デジ放送をもっといい音で聴くシンプルなサウンドバー

YAS-101 (B) ブラック
バーチャルサラウンド / サブウーファー内蔵
▶ P.20

Digital Sound Projector

YSP-1400

Premium Sound Bar

デジタルサウンドプロジェクター
YSP-1400 NEW
オープン価格 (B)ブラック
JANコード:49 57812 54199 2

Bluetooth®

臨場感あふれる5.1ch サラウンド再生が楽しめる。

8個のビームスピーカーが生み出す「音のビーム」を壁に反射させることで、YSPならではのリアルな5.1chサラウンドを実現しました。映画、音楽、スポーツ番組、ゲームなど、幅広いジャンルで圧倒的な臨場感を楽しめます。

設置性を高めたオールインワン&スリムデザイン。

テレビラックの上に手軽に置いて楽しめるように、スリムなバータイプにデザインしました。サブウーファーも内蔵した一体型だから、テレビの前に置けばテレビラックの上に全てがすっきりと収まります。

Bluetooth®でスマートフォンやパソコンの音楽をワイヤレス再生。

YSPシリーズで初めて*Bluetooth*®に対応。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに保存している音楽データや、インターネット上の音楽コンテンツなどをワイヤレスで再生、迫力のサウンドで楽しめます。

内蔵サブウーファーが迫力の重低音を再現。

左右に内蔵されたサブウーファーには、8.5cmの大口径ユニットを採用。クリアで奥行きのある重低音を創り出します。

人の声を聞き取りやすくする「クリアボイス」。

毎日見るテレビをストレスなく楽しめる機能を搭載しました。ヤマハ独自の技術で開発した「クリアボイス」は、セリフやナレーションなどの音声と背景音を自動で判別し、人間の声の音量を効果的にアップします。BGMや効果音がふんだんに使用されたドラマやバラエティ番組、ニュースなどの音声の通りを改善し、格段に聴き取りやすくします。

設置前と同様に、リモコンでテレビを快適操作。

テレビのリモコン信号を伝送する「テレビリモコンリピーター」*を搭載。万が一、テレビのリモコンの受光部が低く本機が隠してしまっても、送られた信号を本機が受信し、テレビ側に受け流すので、安心してテレビの前に設置できます。

* 赤外線方式のリモコンに対応。テレビリモコンリピーター機能をONにする必要があります(出荷時の設定はOFFです)。

テレビのリモコン信号を記憶させてカンタン操作。

電源のON/OFFや音量調節といったテレビのリモコン信号を、YSP本体に記憶させる「テレビリモコン学習」機能を搭載。たとえば、テレビのリモコンの電源ボタンを押すだけで、テレビと同時に本機の電源もONに。リモコンを持ち変える手間もなく、まるで本機がテレビの一部になったような感覚で操作が可能になりました。

※赤外線方式のリモコンに対応。

さらに迫力ある重低音へと拡張可能。

別売サブウーファー接続用端子を装備。さらに迫力ある重低音をお楽しみいただけます。

専用コントロールアプリケーションで快適操作。

専用コントロールアプリケーション「HOME THEATER CONTROLLER」が新たに登場。スマートフォンやタブレットなどでYSPの操作が可能となりました。音量調整、入力切り替えといったリモコン操作をはじめ、映画、音楽、スポーツ、ゲーム、テレビ番組の5つのシネマDSPサラウンドプログラムを切り替えたいときも、スマートフォンやタブレットなどの画面上で簡単に行えます。また、ビームを調整する機能も装備。アプリケーション上で、部屋の大きさ、壁までの距離、視聴する位置を入力すると、ビームを理想的な状態に調整するので、いつでも簡単に最適な音場を作り出すことができます。さらに、電源操作を快適にする「*Bluetooth*®スタンバイモード」*機能を搭載しました。「*Bluetooth*®スタンバイモード」をONにしておけば、*Bluetooth*®接続をすると同時に本機の電源もONになり、アプリケーション上で本機の電源をOFFにすれば自動的に*Bluetooth*®接続も解除。操作の手間が省ける上に、*Bluetooth*®接続を切り忘れる心配もありません。

※iOS版はApp Storeから、Android版はGoogle Playから無償ダウンロードできます。

* *Bluetooth*®スタンバイモードは出荷時にはOFFになっています。

アプリダウンロードについて

専用コントロールアプリケーション
「HOME THEATER CONTROLLER」

スマートフォンやタブレットなどで、YSPの音声調整、入力切り替え、サラウンドプログラムの切り替えといったリモコン操作、詳細なビーム調整などが可能になります。

iOS5.1.1以降がインストールされたiPod touch(第4世代以降)/iPhone 3GS以降/iPad、AndroidOS2.3.3以降がインストールされたAndroid端末に対応。iOS版はApp Storeから、Android版はGoogle Playから無償ダウンロードできます。

※以上の操作はホームシアターシステムと*Bluetooth*®接続を行うことにより可能となります。(アプリケーションを使用される際には*Bluetooth*®接続をご確認ください。)

Digital Sound Projector

YSP-2200

Premium Sound Bar

テレビをまたいで、ラックの上に置くだけのシンプルな設置性。
サブウーファーとの2ユニット構成で、迫力のサウンドが楽しめる。

デジタルサウンドプロジェクター

YSP-2200

オープン価格 (B)ブラック
JANコード:49 57812 48654 5

迫力の7.1chサラウンドを実現する「音のビーム」。

YSP上位機種と同様の独創技術を搭載。「音のビーム」を壁面反射させ、リスナーの前後左右にリアルな音を届ける7.1chサラウンド再生を実現しています。映画やドラマ、スポーツも、臨場感あふれるサウンドで楽しめます。

ラックに乗せるだけの設置しやすいデザイン。

テレビスタンドをまたいで置けるバータイプ。テレビラックに置くだけの高い設置性を実現しました。さらにボディには上質なデザインを演出するアルミニウムを採用。不要な振動を抑えることで、クリアな音質にも貢献しています。

縦横自在に置ける、高音質サブウーファーを採用。

パッシブタイプのサブウーファーは縦横自在に設置可能。ラック内へ横置きにしたり、ラック脇に縦置きすることもできます。音質にもこだわり、専用チューニングを実施。迫力の重低音を響かせます。

いっそう臨場感豊かに楽しめるシネマDSP。

映画や音楽、スポーツなどジャンルにあわせて、最適な音場を創成するシネマDSPサラウンドプログラムを搭載。ゲームモードには、株式会社スクウェア・エニックスとの技術交流により、リニューアルされた音場を採用しました。また、テレビの電子番組表に連動して、自動的に最適なプログラムに切り換えてくれる「おまかせサラウンド」*も搭載しています。

*「おまかせサラウンド」は東芝、日立コンシューマエレクトロニクスのテレビに対応しています。対応機種に関する詳細は、ヤマハホームページにてご確認ください。

CINEMA DSP DIGITAL

テレビリモコンひとつでYSPの基本操作が可能。

HDMIケーブルで接続することで、大手メーカーのテレビやレコーダーとのリンク機能に対応。電源のON/OFFや音量調節など、YSPの基本操作がテレビのリモコンで行えます。

※対応するテレビメーカー、および対応機種の詳細はヤマハホームページをご確認ください。

ベストな視聴環境を自動設定。

付属の測定用マイクを視聴位置に置けば、あとはYSPにおまかせ。部屋の広さや形状、壁の材質等にあわせて、ビームの反射位置や音響特性などをYSPが整えてくれます。

IntelliBeam

iPhoneやiPodの音楽を、より高音質に楽しめる。

別売のiPhone/iPodアクセサリーを接続できる専用Dockポートを装備。「YID-W10」をつないでワイヤレス再生するなど、iPhoneやiPodに保存した曲を手軽に楽しめます。さらに圧縮音源に量感や伸びをプラスする「ミュージックエンハンサー」を搭載。MP3などの曲を、より高音質に楽しめます。

※動画や写真のワイヤレス伝送には対応しておりません。

compressed music ENHANCER

3D映像伝送とオーディオリターンチャンネル(ARC)に対応する最新規格のHDMI端子*。

*それぞれ対応のテレビ等が必要です。

ブルーレイに採用されているHDオーディオの高音質を迫力の7.1chサラウンド再生。

IRフラッシャーケーブルを付属。テレビのリモコン受光部を、本機で覆うように設置しても設置前同様にテレビ操作が可能。

※赤外線方式のリモコンに対応。

Digital Sound Projector

YSP-4300/3300

Premium Sound Bar

YSP-3300（B）

音のビームが生み出す臨場感たっぷりの音を、さらにシンプルに楽しめる。充実の機能も魅力です。

YSP-4300（B）

YSP-4300（S）

デジタルサウンドプロジェクター

YSP-4300

オープン価格

デジタルサウンドプロジェクター

YSP-3300

オープン価格

（B）ブラック
JANコード:49 60693 23670 3

（S）シルバー NEW
JANコード:49 60693 23671 0

（B）ブラック
JANコード:49 60693 23668 0

（S）シルバー NEW
JANコード:49 60693 23669 7

ビームスピーカーによる7.1chサラウンドの臨場感が楽しめる。

1台のスピーカーシステムだけで、リビングに圧倒的な臨場感のあるサウンドが出現する。その音を生み出すのが、「YSP-4300」に22個、「YSP-3300」に16個搭載されたビームスピーカーです。この1つひとつのスピーカーへの音声出力タイミングを細かくコントロールすることで複数のスピーカー全体で音に指向性を持たせて放射させます。この音は壁を反射し、リアルなサラウンドを創り出します。映画やドラマはもちろん、音楽やスポーツ番組、ゲームなど、未体験の感動と興奮がリビングを包み込みます。

本体にウーファーユニットを内蔵。セリフや音楽の芯を画面の真ん中からしっかり伝えます。

ますます薄型化、大型化のトレンドにある最新の液晶テレビにすっきりとマッチするスタイリッシュで、しっかりと音を支える堅牢なアルミボディを採用しました。本体に6.5cmの真円形ウーファーを内蔵することで、セリフやボーカルなどの人の声や、メロディアスな楽器の音色を画面の真ん中からしっかり伝えます。また、75Wのハイパワーを誇るサブウーファーは本来の役割である迫力ある重低音で映画やステージの空気感を存分に再現します。

テレビの下に収まる高さ8.6cmのスリムサイズ。音質と設置性の良さを両立しました。

テレビラックの上に置くだけ。テレビをまたぐように置けるサウンドバータイプで、しかも高さはわずか8.6cm。スタイリッシュなデザインと相まって、まるでテレビの一部のようにフィットします。また、万が一、テレビのリモコンの受光部を遮ってしまう場合でも、「YSP-4300」「YSP-3300」側で信号を受信し、テレビ側に伝えるテレビリモコンリピーター*を搭載するなど、設置性にもきめ細かな工夫をこらしています。

* 赤外線方式のリモコンに対応（出荷時の設定はOFFです）。

縦横自在に設置できる、ワイヤレスサブウーファー付属。

サブウーファーは縦横自在に設置可能。さらに本体とワイヤレスで接続できます。指向性のない低音部なので、このサブウーファーをラック内へ横置きにしたり、ラック、あるいはソファの脇に縦置きするなど、設置の自由度が大幅に広がります。音質にもこだわり、専用チューニングを実施。迫力の重低音を響かせます。

instaport対応HDMI4入力をはじめ、多彩な入出力機能を網羅しました。

ソースの切替え時間を大幅に短縮するinstaportなど、最新規格のHDMI端子を4入力装備。4K映像・3D映像伝送*1も実現し、レコーダーやゲーム機からの4K映像・3D映像を、そのまま出力できます。またテレビとの接続がHDMIケーブル1本で完了するオーディオリターンチャンネル（ARC）*2にも対応しているので、よりシンプルな配線が可能です。

*1 対応するテレビ、およびレコーダー・プレーヤー機器が必要です。
*2 オーディオリターンチャンネル（ARC）機能に対応しているテレビが必要です。

3D

iPhoneやiPod、パソコンの音楽を、より高音質に楽しめる。

付属のトランスミッター「YIT-W12」を使って、iPhone/iPod/iPadやパソコンに入っている曲をワイヤレス再生できます。ヤマハ独自の「AirWired」技術で、iPhone/iPod/iPad側、パソコン側との画像とも遅延のない音を楽しめます。

YIT-W12は、単体でもお求めいただけます。

ワイヤレストランスミッター「YIT-W12」は単体でも販売しています。ひとつはパソコン用。もうひとつはiPod用などにセットしておけば、取り替える手間なく、聴きたい時にすぐに高音質が楽しめます。

※対応するiPhone/iPodについては、オプション表をご参照ください。

MP3などの圧縮音源を、より高音質に再生可能。

iPhone/iPod/iPadやパソコンに入っているMP3などの圧縮音源に、低音の量感や高音の伸びをプラスする「ミュージックエンハンサー」を搭載。圧縮以前の音質に近づけることで、音楽がよりダイナミックによみがえります。

compressed music ENHANCER

+Option

iPod用ワイヤレストランスミッター

YIT-W12

オープン価格 （B）ブラック
JANコード:49 57812 52171 0

ワイヤレス送信	●
動画/写真出力	−
充電機能	●

AirWired

●対応iPhone／iPad／iPod:iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone 3G、iPhone、iPad（第3世代）、iPad2、iPad、iPod nano（第3〜6世代）、iPod touch（第1〜4世代）（2012年8月時点）●対応パソコン:Windows 7、Windows Vista、Windows XP（オペレーティングシステム）、Mac OS X（10.6 Snow Leopard 以降）●消費電力:0.3W 以下●接続端子:ドックコネクタ、Micro USB●サンプリング周波数:48kHz（iPod/iPhone/iPad 接続時）32kHz、44.1kHz、48kHz（パソコン接続時）●外形寸法:40W×38.5H×10D mm●質量:10.3g●USBケーブル（0.3m）付属

HDオーディオの高音質を迫力再生。

ブルーレイディスクに採用されている最新のオーディオ規格、HDオーディオ対応。ドルビー TrueHDやDTS-HD Master Audio、マルチチャンネルPCMにも対応し、その繊細でリアリティに富んだ音声を、7.1chの迫力サラウンドで楽しめます。さらに入力されている音声信号によって表示色が変わる便利な「サラウンドインジケーター」も搭載しています。

■サラウンドインジケーター部

いっそう臨場感豊かに楽しめるシネマDSP。

映画や音楽、スポーツなどジャンルにあわせて、最適な音場を選択できる10種類のシネマDSPサラウンドプログラムを搭載。画面のなかに入り込んだような自然な臨場感で、コンテンツを深く味わえます。中でもゲームモードでは映像と音声のずれによる違和感を減らすことで、より没入感を高めています。また、テレビの電子番組表に連動して、自動的に最適なプログラムに切り換えてくれる「おまかせサラウンド」*も備えています。

*「おまかせサラウンド」は東芝、日立コンシューマエレクトロニクスのテレビに対応しています。 対応機種に関する詳細は、ヤマハホームページにてご確認ください。

こまめな消費電力削減に役立つ「ECOモード」を装備。

無信号30分での電源OFF、無操作3時間での電源OFFなど電源の切り忘れを防ぐ「ECOモード」を装備。ロス電力を常に最低にすることで、こまめな消費電力削減に取り組んでいます。

ベストな視聴環境を自動設定。

付属の測定用マイクを視聴位置に置けば、あとはYSPにおまかせ。部屋の広さや形状、壁の材質等にあわせて、ビームの反射位置や音響特性などをYSPが自動調整して理想的な視聴環境を作り出します。さらに「YSP-4300」、「YSP-3300」では、部屋の端に設置した場合の補正精度もアップ。左右の音の位置バランスを自動で補正できるようになりました。

設置前と同様に、リモコンでテレビを快適操作。

テレビのリモコン信号を伝送する「テレビリモコンリピーター」*を搭載。万が一、テレビのリモコンの受光部が低く本機が隠してしまっても、送られた信号を本機が受信し、テレビ側に受け流すので、安心してテレビの前に設置できます。

テレビのリモコン受光部が隠れても安心

* 赤外線方式のリモコンに対応。テレビリモコンリピーター機能をONにする必要があります（出荷時の設定はOFFです）。

テレビリモコンひとつでYSPの基本操作が可能。

HDMIケーブルで接続することで、大手メーカーのテレビやレコーダーとのリンク機能に対応。電源のON/OFFや音量調節など、YSPの基本操作がテレビのリモコンで行えます。

※対応するテレビメーカー、および対応機種の詳細はヤマハホームページをご確認ください。

リビングのさまざまな機器を高音質で楽しめる。

テレビはもちろん、ブルーレイレコーダーやゲーム機、iPhone、iPodなど多彩なコンテンツを7.1ch サラウンドで再生可能。

特定の位置に音声を届ける、ターゲットモード。

周囲に音を響かせたくない時や、離れた位置からでもドラマのセリフなどをはっきりと聞き取りたい時に便利なのが、ターゲットモード再生。「音のビーム」を1チャンネルで出力し、特定の位置にいる視聴者に最適な音を届けます。

■ターゲットモードの効果イメージ

YSP-4300ならではの高音質＆多機能設計。

○幅1102mmのワイドなボディに、22個のビームスピーカー内蔵。より迫力の音が響きわたります。

○左右のウーファー出力は、各75Wのハイパワー（YSP-3300は各50W）。ライブステージなどの迫力をあますところなく伝えます。

○フロントにUSB端子を装備。iPhone/iPod/iPadなどをデジタル接続して、音楽ファイルを再生できます（充電可）。

○FMチューナー内蔵。

■フロントUSB端子部

「音のビーム」を作り出す、ヤマハ独自のデジタル・サウンド・プロジェクター技術

YSP-4300 ビームスピーカー部

テレビの前に置かれた1台のスピーカーシステムから臨場感豊かな5.1ch、7.1chのサラウンド音声を出力するYSP 。その原理は音の波面をビームとして活用することです。水面に小石を落とすと同心円状の波紋が広がるように、1つのスピーカーを鳴らすと音波は放射状に広がります。2つのスピーカーを鳴らした場合、今度は波紋と波紋が重なって、音が強まる部分と消えてしまう部分が生じます。さらに同じ特性を持つスピーカーを複数、均一に並べて、同時に鳴らすと、波紋が足し合わされて直進方向の強い波が生じます（図A）。この直進する音の波の束が「音のビーム」です。ビームを斜めに飛ばす場合、横に並んだスピーカーを鳴らすタイミングをほんの少しずつずらすことで実現できます（図B）。そしてこの「音のビーム」は、部屋の壁に当たると鏡にあたった光のように同角度で反射する物理特性を持っています。YSPでは高性能なプロセッサで処理された信号を用い、これらすべてを個別のデジタルアンプで駆動しています。1つひとつのスピーカーをきわめて精密に制御することで自由自在に「音のビーム」を作り出し、制御された「音のビーム」を5本同時に再生することにより、フロントに設置したビームスピーカーだけで、リアルな5.1ch、7.1chサラウンドを出現させます。

※7.1ch仕様の場合、2ch分はファントム再生となります。

■図A

■図B

ヤマハ独自のデジタルワイヤレス伝送技術「AirWired（エアワイヤード）」

お手持ちのiPhone/iPod/iPadの音楽を手元で選曲し、対応するオーディオシステムからワイヤレスで再生できるヤマハの独自技術「AirWired」。トランスミッターに接続したiPhone/iPod/iPadで音楽再生を始めると、自動的にYSPの電源がON になり、入力が切り替わります。音質劣化のない非圧縮PCM伝送方式のため、音量や選曲などをリモコンのように手元で操作しながら、クリアで自然な高音質再生が楽しめます。また、ワイヤレス再生時の遅延も少ないので、手元で動画やゲームを楽しむ際にも音と映像がぴったりとシンクロし、違和感なく大迫力のサウンドで満喫できます。さらに、「YSP-4300」、「YSP-3300」に同梱しているワイヤレストランスミッター「YIT-W12」ではPC への接続にも対応しました。

※ワイヤレスで伝送可能なのは音声のみです。動画や写真の伝送には対応しておりません。

「YSP-4300」、「YSP-3300」では、本体とワイヤレスサブウーファー間の通信も「Airwired」で実現。高品位な重低音を再生します。「YIT-W12」を接続したiPodなどからの音楽再生時は、本体とワイヤレスサブウーファーのそれぞれが同時に音声信号を受信するので、音のずれがないワイヤレス再生を実現しています。

Digital Sound Projector

YSP-5100/4100

Premium Sound Bar

YSP-5100

磨き抜かれた音質。多彩な機能。リビングを圧倒的な臨場感で包み込みます。

YSP-4100 ※イメージ写真のサブウーファーNS-SW700、ワイヤレスサブウーファーキットSWK-W10、iPod用ワイヤレストランスミッターYIT-W10は別売です。

デジタルサウンドプロジェクター

YSP-5100

オープン価格 (B)ブラック

JANコード：49 57812 46689 9

デジタルサウンドプロジェクター

YSP-4100

オープン価格 (B)ブラック

JANコード：49 57812 46680 6

まるで絵画を飾るようにすっきりと壁に設置可能。

どんどん軽く、薄くなる大画面テレビ。リビングの壁に掛けて使う方も増えてきています。専用の壁掛け金具「SPM-K30」を使えば、YSPもテレビといっしょに壁掛けできます。

+Option

YSP専用壁掛け金具

SPM-K30

本体価格 5,000円(税抜)

(B)ブラック

JANコード：49 57812 37124 7

●外形寸法：630～730W×112H×19～23Dmm ●質量：1.6kg

※お使いの機種によって、組み立て後のサイズが異なります。

※壁掛け設置については、専門の設置業者にご相談ください。

一台で臨場感あふれる7.1chサラウンドを実現。

YSPの代名詞とも言うべき「音のビーム」を生み出す40個ものビームスピーカー。そこから放射した音を壁面に反射させ、リアルな音を前後左右から届ける。ヤマハの独創技術によって、7.1chサラウンドをYSP一台で実現。ダイナミックな低音を響かせるツインウーファー。そして、「音のビーム」の方向やウーファーへの出力を緻密にコントロールする高性能のデジタルサウンドプロセッサー。YSPならではの臨場感を生むサラウンドシステムに加え、リビングのオーディオに求められるすべてをこのボディに凝縮しました。

最新のHDMI端子を装備。HDオーディオにも対応。

HDMI端子入力4系統を装備し、3D映像伝送*1を実現。レコーダーやゲーム機からの3D映像を、そのまま3D対応テレビへと出力できます。また、テレビとの接続がHDMIケーブル1本で完了する、オーディオリターンチャンネル(ARC)*2にも対応。さらにブルーレイに採用されるドルビーTrueHD、DTS-HD Master Audioなどの HDオーディオ規格やマルチチャンネルPCMにも対応し、繊細でリアリティに富んだ音声を、7.1chの迫力サラウンドで楽しめます。

*1 3D対応のテレビ、および3D再生対応のAV機器が必要です。
*2 オーディオリターンチャンネル(ARC)機能に対応しているテレビが必要です。

DOLBY TRUEHD　dts-HD

いっそう臨場感豊かに楽しめるシネマDSP。

映画や音楽、スポーツなどジャンルにあわせて、最適な音場を選択できるシネマDSPサラウンドプログラムを11種類搭載。まるで画面のなかに入り込んだかのような自然な臨場感でコンテンツを深く味わえます。なかでもゲームモードには音の遅延対策を施し、リアリティをいっそう高めました。また、テレビの電子番組表に連動して、自動的に最適なプログラムに切り換えてくれる「おまかせサラウンド」*も備えています。

*「おまかせサラウンド」は東芝、日立コンシューマエレクトロニクスのテレビに対応しています。対応機種に関する詳細は、ヤマハホームページにてご確認ください。

YSP-5100は、さらにこだわりの高音質設計。

○ウーファーキャビネットを大容量化。「YSP-4100」と比べ、ウーファーキャビネットの容量を63%も拡大。低音の再生周波数帯域を、70Hz(YSP-4100：80Hz)まで拡張しました。奥行き9cmのスリムボディでありながら、厚みのある豊かな低音再生を実現します。

○高音域専用のツィーターを搭載。2.5cmのバランスドームツィーターを搭載。きわめて歪みの少ないナチュラルな高音再生を可能にし、音楽鑑賞の楽しみを大きく進化させました。

YSP-5100

	ビームスピーカー	ツィーター	ウーファー
YSP-5100	4cmコーン型×40	2.5cmバランスドーム型×2	11cmコーン型×2
YSP-4100	4cmコーン型×40	—	11cmコーン型×2

ベストな視聴環境を自動設定。

付属の測定用マイクを視聴位置に置けば、あとはYSPにおまかせ。部屋の広さや形状、壁の材質にあわせて、ビームの反射位置や音響特性などをYSPが自動で整えてくれます。

IntelliBeam

MP3などの圧縮音源を、より高音質に再生可能。

圧縮音源に低音の量感や高音の伸びをプラスする「ミュージックエンハンサー」を搭載。圧縮以前の音質に近づけることで、音楽をよりダイナミックによみがえらせます。

compressed music ENHANCER

iPhoneやiPodの曲を、高音質なままワイヤレス再生。

別売のトランスミッター「YIT-W10」「YIT-W12」を使えば、iPhoneやiPod、iPadなどに入っている曲をワイヤレスで楽しめます(「YIT-W12」はパソコンにも接続可能)。どちらも独自のワイヤレス技術「AirWired」により、音質劣化や音の遅延もほとんどない自然でクリアなサウンドを堪能できます。

AirWired

※動画や写真のワイヤレス伝送には対応しておりません。

+Option

ワイヤレス送信	●
動画/写真出力	—
充電機能	●

iPod用ワイヤレストランスミッター

YIT-W12

AirWired　Made for iPod iPhone iPad

オープン価格 (B)ブラック

JANコード:49 57812 52171 0

●対応iPhone／iPad／iPod:iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone 3G、iPhone、iPad(第3世代)、iPad2、iPad、iPod nano(第3～6世代)、iPod touch(第1～4世代)(2012年8月時点)●対応パソコン:Windows 7、Windows Vista、Windows XP(オペレーティングシステム)、Mac OS X(10.6 Snow Leopard 以降)●消費電力:0.3W 以下●接続端子:ドックコネクタ、Micro USB●サンプリング周波数:48kHz(iPod/iPhone/iPad 接続時)32kHz、44.1kHz、48kHz(パソコン接続時)●外形寸法:40W×38.5H×10D mm●質量:10.3g●USBケーブル(0.3m)付属

ワイヤレス送信	●
動画/写真出力	—
充電機能	●

iPod 用ワイヤレストランスミッター

YIT-W10

AirWired　Made for iPod iPhone

オープン価格 (B)ブラック

JANコード：49 57812 46978 4

●対応iPhone／iPod:iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone 3G、iPhone、iPod nano、iPod touch、iPod classic、iPod(第5世代)(2012年8月時点)●通信可能距離:約20m(妨害のないとき)●消費電力:4W●外形寸法:(トランスミッター部)45.4W×81H×21.6Dmm、(充電器)56W×74H×20.5Dmm●質量:(トランスミッター部)29g、(充電器)29.5g●ACアダプター付属

仕様比較表		YSP-5100 ▸ P.14	YSP-4100 ▸ P.14	YSP-4300 ▸ P.10	YSP-3300 ▸ P.10	YSP-2200 ▸ P.8	YSP-1400 ▸ P.6
		オープン価格 (B)ブラック JANコード:49 57812 46689 9	オープン価格 (B)ブラック JANコード:49 57812 46680 6	オープン価格 (B)ブラック (S)シルバー (B)JANコード:49 60693 23670 3 (S)JANコード:49 60693 23671 0	オープン価格 (B)ブラック (S)シルバー (B)JANコード:49 60693 23668 0 (S)JANコード:49 60693 23669 7	オープン価格 (B)ブラック JANコード:49 57812 48654 5	オープン価格 (B)ブラック JANコード:49 57812 54199 2
実用最大出力(JEITA)		120W(2W×40+20W×2)	120W(2W×40+20W×2)	センターユニット：194W(2W×22+75W×2) サブウーファー：75W	センターユニット：132W(2W×16+50W×2) サブウーファー：75W	132W (2W×16+100W)	76W (2W×8+30W×2)
入力	HDMI	4系統	4系統	4系統	4系統	3系統	–
	音声	有線5系統 (光デジタル2、同軸デジタル1、アナログ2)、無線1系統(AirWired)	有線5系統 (光デジタル2、同軸デジタル1、アナログ2)、無線1系統(AirWired)	有線4系統(光デジタル 2、同軸デジタル 1、アナログ 1)、無線1系統(AirWired)	有線4系統(光デジタル 2、同軸デジタル 1、アナログ 1)、無線1系統(AirWired)	4系統 (光デジタル2、同軸デジタル1、アナログ1)	4系統 (光デジタル1、同軸デジタル1、アナログRCA1、ステレオミニ1)
	映像	2系統 (コンポジット1、コンポーネント1)	2系統 (コンポジット1、コンポーネント1)	–	–	–	–
出力	HDMI	1系統 (メニュー表示可能)	1系統 (メニュー表示可能)	1系統(ARC対応)	1系統(ARC対応)	1系統	–
	映像	1系統 (コンポジット/メニュー表示可能)	1系統 (コンポジット/メニュー表示可能)	–	–	1系統 (コンポジット/メニュー表示、iPod Video出力用)	–
サブウーファー端子		1系統	1系統	無線(AirWired)	無線(AirWired)	1系統(本機サブウーファー部専用)	1系統(本機サブウーファー部専用)
ヘッドホン端子		–	–	–	–	–	–
USB端子		–	–	1系統	–	–	–
Dockポート		–	–	–	–	1系統(YID-W10、YDS-12対応)	–
スピーカーユニット		4cmコーン型ビーム用スピーカー×40 11cmコーン型ウーファー×2 2.5cmバランスドーム型ツィーター×2	4cmコーン型ビーム用スピーカー×40 11cmコーン型ウーファー×2	2.8cmコーン型ビーム用スピーカー×22 6.5cmコーン型ウーファー×2	2.8cmコーン型ビーム用スピーカー×16 6.5cmコーン型ウーファー×2	2.8cmコーン型ビーム用スピーカー×16	2.8cmコーン型ビーム用スピーカー×8
サブウーファー	型式	–	–	A-YST方式	A-YST方式	バスレフ式	バスレフ式
	ユニット	–	–	16cmコーン型ウーファー	16cmコーン型ウーファー	10cmコーン型ウーファー×2	8.5cmコーン型ウーファー×2(本体内蔵)
FMチューナー		●	●	●	–	–	–
消費電力		55W	55W	センターユニット：60W、サブウーファー：45W	センターユニット：40W、サブウーファー：45W	55W	24W
待機時消費電力		3.5W以下(HDMIコントロールオン時) 0.5W以下(HDMIコントロールオフ時)	3.5W以下(HDMIコントロールオン時) 0.5W以下(HDMIコントロールオフ時)	2.5W以下(出荷設定=HDMI コントロールオン、AirWiredインターロック機能オン時) 0.5W以下(HDMI コントロールオフ、AirWiredインターロック機能オフ時)	2.5W以下(出荷設定=HDMI コントロールオン、AirWiredインターロック機能オン時) 0.5W以下(HDMI コントロールオフ、AirWiredインターロック機能オフ時)	4.0W以下(HDMIコントロールオン時)、0.3W以下(HDMIコントロールオフ時)	0.5W以下
質量		11.0kg	10.0kg	センターユニット：6.9kg、サブウーファー：9.0kg	センターユニット：6.3kg、サブウーファー：9.0kg	スピーカーユニット：4.3kg、サブウーファー：6.0kg	4.3kg
付属品		リモコン、ステレオ音声ピンケーブル(1.5m)、映像ピンケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.5m)×2、転倒防止スタンド、電源コード、FM簡易アンテナ、インテリビームマイク、簡易マイクスタンド	リモコン、ステレオ音声ピンケーブル(1.5m)、映像ピンケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.5m)×2、転倒防止スタンド、電源コード、FM簡易アンテナ、インテリビームマイク、簡易マイクスタンド	iPod用ワイヤレストランスミッター (YIT-W12)、リモコン、USBケーブル0.3m、光ケーブル1.5m、インテリビームマイク、簡易マイクスタンド、FM簡易アンテナ、センターユニット用スペーサー×2	iPod用ワイヤレストランスミッター (YIT-W12)、リモコン、USBケーブル0.3m、光ケーブル1.5m、インテリビームマイク、簡易マイクスタンド、センターユニット用スペーサー×2	リモコン、映像ピンケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.5m)×2、スピーカーケーブル(3m)、IRフラッシャー(1m)、簡易マイクスタンド、インテリビームマイク	リモコン、光ケーブル(1.5m)、取付用テンプレート
寸法図(mm)／リアパネル		入出力端子 HDMI入出力端子	入出力端子 HDMI入出力端子	入出力端子	入出力端子	入出力端子	入出力端子
オプション／アクセサリー		●YIT-W10 ●SWK-W10 ●YST-FSW150 (P.21) ●YST-FSW050 (P.21) ●NS-SW700 (P.21) ●SPM-K30	●YIT-W10 ●SWK-W10 ●YST-FSW150 (P.21) ●YST-FSW050 (P.21) ●NS-SW700 (P.21) ●SPM-K30	●YIT-W12	●YIT-W12	● YDS-12 ● YID-W10	● 専用コントロールアプリケーション「HOME THEATER CONTROLLER」に対応 ※下記をご参照ください。

ワイヤレス送信	●
動画/写真出力	–
充電機能	●

iPod用ワイヤレストランスミッター

YIT-W12

オープン価格 (B)ブラック

JANコード:49 57812 52171 0

●対応iPhone／iPad／iPod:iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone 3G、iPhone、iPad(第3世代)、iPad2、iPad、iPod nano(第3〜6世代)、iPod touch(第1〜4世代)(2012年8月時点)●対応パソコン:Windows 7、Windows Vista、Windows XP(オペレーティングシステム)、Mac OS X(10.6 Snow Leopard 以降)●消費電力:0.3W 以下●接続端子:ドックコネクタ、Micro USB●サンプリング周波数:48kHz(iPod/iPhone/iPad 接続時)32kHz、44.1kHz、48kHz(パソコン接続時)●外形寸法:40W×38.5H×10D mm●質量:10.3g●USBケーブル(0.3m)付属

ワイヤレス送信	–
動画/写真出力	●
充電機能	●

iPod用ユニバーサルドック

YDS-12

本体価格 10,000円(税抜)

(B)ブラック

JANコード：49 57812 47665 2

●対応iPhone／iPod:iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone 3G、iPhone、iPod nano、iPod touch、iPod classic、iPod mini、iPod(クリックホイール仕様)(2012年8月時点)●外形寸法:89W×37H×86Dmm●質量:160g●接続ケーブル(2m)、iPod Dockアダプター×3付属

ワイヤレス送信	●
動画/写真出力	–
充電機能	●

iPod用ワイヤレスシステム

YID-W10

オープン価格 (B)ブラック

JANコード:49 57812 48311 7

●対応iPhone／iPod:iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone 3G、iPhone、iPod nano、iPod touch、iPod classic、iPod(第5世代)(2012年8月時点)●通信可能距離:約20m(妨害のないとき)●消費電力:4W●外形寸法:(トランスミッター部)45.3W×94H×17.6Dmm、(ドック部)91W×54H×88Dmm、Dockポート接続ケーブル長1.2m●質量:(トランスミッター部)42g、(ドック部)260g

ワイヤレス送信	●
動画/写真出力	–
充電機能	●

iPod 用ワイヤレストランスミッター

YIT-W10

オープン価格 (B)ブラック

JANコード：49 57812 46978 4

●対応iPhone／iPod:iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone 3G、iPhone、iPod nano、iPod touch、iPod classic、iPod(第5世代)(2012年8月時点)●通信可能距離:約20m(妨害のないとき)●消費電力:4W●外形寸法:(トランスミッター部)45.4W×81H×21.6Dmm、(充電器)56W×74H×20.5Dmm●質量:(トランスミッター部)29g、(充電器)29.5g●ACアダプター付属

ワイヤレスサブウーファーキット

SWK-W10 在庫僅少

オープン価格 (B)ブラック

JANコード:49 57812 46985 2

●通信可能距離:約20m(妨害のないとき)●消費電力:3W●外形寸法:210W×53.5H×120.5Dmm(突起部除く)●質量:0.8kg●YSP-5100/4100との電源連動可能

YSP専用壁掛け金具

SPM-K30

本体価格 5,000円(税抜)

(B)ブラック

JANコード：49 57812 37124 7

●外形寸法:630〜730W×112H×19〜23Dmm
●質量:1.6kg
※お使いの機種によって、組み立て後のサイズが異なります。

アプリダウンロードについて

専用コントロールアプリケーション

「HOME THEATER CONTROLLER」

スマートフォンやタブレットなどで、「YSP-1400」「YAS-152」の操作ができます。音声調整、入力切替といったリモコン操作、サラウンドプログラムの切り替え、ビーム調整(YSP-1400のみ)などが可能です。

iOS5.1.1以降がインストールされたiPod touch(第4世代以降)/iPhone 3GS以降/iPad、AndroidOS2.3.3以降がインストールされたAndroid端末に対応。iOS版はApp Storeから、Android版はGoogle Playから無償ダウンロードできます。

※以上の操作はホームシアターシステムとBluetooth®接続を行うことにより可能となります。(アプリケーションを使用される際にはBluetooth®接続をご確認ください。)

※対応機種の詳細はヤマハホームページをご確認ください。

Front Surround System

YAS-152

Simple Sound Bar

大画面テレビにちょうどいいワイドサイズで、リビングをすっきりと演出するオールインワンサウンドバー。

フロントサラウンドシステム

YAS-152 NEW

オープン価格 (B)ブラック
JANコード：49 57812 54034 6

AIR SURROUND XTREME

Bluetooth®

120cmのワイドサイズだから、大画面テレビにぴったりフィット。

55型以上の大画面テレビの前にすっきりと置けるように、ワイドな120cm幅に設計しました。サウンドバーは、スリムながらアンプ、メインスピーカー、サブウーファーをすべて内蔵したオールインワンタイプ。テレビとの接続も光ケーブルを1本つなぐだけと、設置性を追求しました。

ダイナミックなサウンドを、7.1chバーチャルサラウンドで。

ヤマハ独自のサラウンド技術「エア・サラウンド・エクストリーム」により、まるで後方にもスピーカーを設置したようなリアリティと広がりのあるサウンドを実現。映画や音楽ライブはもちろん、スタジアムでのスポーツ中継などでは会場の中にいるような臨場感が得られます。

Bluetooth®でスマートフォンやパソコンの音楽をワイヤレス再生。

スマートフォンやタブレット、パソコンといった*Bluetooth*®対応機器に保存している音楽データや、インターネット上の音楽コンテンツなどをワイヤレスで再生、迫力のサラウンドサウンドが手軽に楽しめます。

音の芯を伝えるパワフルなサウンド。

メインスピーカーには、迫力のサウンドを生み出す真円形ユニットを採用。また、大型マグネット＆大口径ボイスコイルのサブウーファーも内蔵されているから、奥行きを感じさせるクリアな重低音を楽しめます。

人の声を聞き取りやすくする「クリアボイス」。

毎日見るテレビをストレスなく楽しめる機能を搭載しました。ヤマハ独自の技術で開発した「クリアボイス」は、セリフやナレーションなどの音声と背景音を自動で判別し、人間の声の音量を効果的にアップします。BGMや効果音がふんだんに使用されたドラマやバラエティ番組、ニュースなどの音声の通りを改善し、格段に聴き取りやすくします。

設置前と同様に、リモコンでテレビを快適操作。

テレビのリモコンから送られた信号を、本機が受信してテレビ側に受け流す「テレビリモコンリピーター」*を搭載しているので、テレビのリモコンの受光部が低く本機が隠してしまうようなことがあっても、安心してテレビの前に設置できます。

* 赤外線方式のリモコンに対応（出荷時の設定はOFFです）。

テレビのリモコン信号を記憶させてカンタン操作。

電源のON/OFFや音量調節といったテレビのリモコン信号を、YAS本体に記憶させることが可能。たとえば、テレビのリモコンの電源ボタンを押すだけで、テレビと同時に本機の電源もONに。リモコンを持ち変える手間もなく、まるで本機がテレビの一部になったような感覚で操作できます。

※赤外線方式のリモコンに対応。

さらに迫力ある重低音へと拡張可能。

別売サブウーファー接続用端子を装備。さらに迫力ある重低音をお楽しみいただけます。

※追加接続したサブウーファーと内部サブウーファーを同時に使用することはできません。

専用コントロールアプリケーションで快適操作。

専用コントロールアプリケーション「HOME THEATER CONTROLLER」が新たに登場。スマートフォンやタブレットなどでYASの操作が可能となりました。音量調整、入力切り替えといったリモコン操作をはじめ、映画、音楽、スポーツ、ゲーム、テレビ番組の5つのサウンドプログラムを切り替えたいときも、スマートフォンやタブレットなどの画面上で簡単に行えます。またホーム画面では、入力中の機器や選択中のサウンドプログラムなどを、アイコンで分かりやすく表示。本機の状況を一目で把握することができます。さらに、電源操作を快適にする「*Bluetooth*®スタンバイモード」*機能を搭載しました。「*Bluetooth*®スタンバイモード」をONにしておけば、*Bluetooth*®接続をすると同時に本機の電源もONになり、アプリケーション上で本機の電源をOFFにすれば自動的に*Bluetooth*®接続も解除。操作の手間が省ける上に、*Bluetooth*®接続を切り忘れる心配もありません。

※iOS版はApp Storeから、Android版はGoogle Playから無償ダウンロードできます。

* *Bluetooth*®スタンバイモードは出荷時にはOFFになっています。

アプリダウンロードについて

専用コントロールアプリケーション

「HOME THEATER CONTROLLER」

スマートフォンやタブレットなどで、YASの音声調整、入力切替といったリモコン操作、サラウンドプログラムの切り替えなどが可能になります。

iOS5.1.1以降がインストールされたiPod touch(第4世代以降)/iPhone 3GS以降/iPad、AndroidOS2.3.3以降がインストールされたAndroid端末に対応。iOS版はApp Storeから、Android版はGoogle Playから無償ダウンロードできます。

※以上の操作はホームシアターシステムと*Bluetooth*®接続を行うことにより可能となります。（アプリケーションを使用される際には*Bluetooth*®接続をご確認ください。）

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Front Surround System

YAS-101

Simple Sound Bar

カンタン設置で、薄型テレビが驚きのサウンドに。サブウーファー内蔵のオールインワンタイプ。

サブウーファーまで内蔵した オールインワンタイプ。

左右のスピーカーにプラスしてアンプ、さらに2つのサブウーファーまで一体化。サラウンドシステムのすべてをコンパクトなバータイプのボディに内蔵しました。しかも、光ケーブル1本で接続するだけ。簡単接続で迫力のサウンドを満喫できます。ボディは、グロスブラック仕上げ。テレビのベゼルにもマッチして、リビングに美しく調和します。

クリアな音を再生する真円形ユニット
ワンボディだから、テレビの前に置くだけの簡単設置

リアリティあふれる7.1chバーチャルサラウンド。

ヤマハ独自のサラウンド技術「エア・サラウンド・エクストリーム」を採用。リアスピーカーを設置したような広がりのあるサウンドだから、映画や音楽ライブはもちろん、スタジアムでのスポーツ中継など、会場の中にいるような臨場感が楽しめます。

人の声を聞き取りやすくする「クリアボイス」。

セリフやナレーションなどの音声と背景音を自動で判別し、人間の声の音量を効果的にアップ。BGMや効果音が多いドラマやバラエティ番組、ニュースなどの音声の通りを改善し、格段に聴き取りやすくします。

セリフ音量を効果的に大きくして聴きとりやすく

設置前と同様に、リモコンでテレビを快適操作。

「テレビリモコンリピーター」機能を使えば本機がテレビの受光部を隠しても、リモコンからの信号をテレビへ転送するので、設置前と同様にテレビの操作が可能です。

※赤外線方式のリモコンに対応。本機能をご使用いただくには、テレビリモコンリピーターの設定をONにする必要があります（出荷時の設定はOFFです）。

テレビのリモコン受光部が隠れても安心

テレビのリモコン信号を記憶させてカンタン操作。

テレビのリモコンの電源ボタンを押すと、テレビと同時に本機の電源もONになるなど、テレビのリモコン信号をYASに記憶させることができます。

※赤外線方式のリモコンに対応。

テレビのリモコンで本機を操作

さまざまな工夫でサイズを超えた高音質を実現。

左右のスピーカーには、音質に有利な真円形のユニットを採用。歪みの少ないクリアな音質を実現しました。さらに、高効率のサブウーファーダクトの採用により、豊かで厚みのある低音を再生します。

さらに迫力ある重低音へと拡張可能。

別売サブウーファー接続用端子を装備。さらに迫力ある重低音をお楽しみいただけます。

※追加接続したサブウーファーと内部サブウーファーを同時に使用することはできません。

フロントサラウンドシステム

YAS-101

オープン価格（B）ブラック
JANコード：49 57812 49846 3

仕様比較表		YAS-152 ▶P.18	YAS-101 ▶P.20
		オープン価格（B）ブラック JANコード:49 57812 54034 6	オープン価格（B）ブラック JANコード:49 57812 49846 3
実用最大出力（JEITA）		120W（30W×2+30W×2）	120W（30W×2+60W）
入力	HDMI	—	—
	音声	4系統（光デジタル1、同軸デジタル1、アナログ2）	3系統（光デジタル2、同軸デジタル1）
	映像	—	—
出力	HDMI	—	—
	映像	—	—
サブウーファー端子		1系統 （外付けサブウーファーと内部ウーファーの同時使用不可）	1系統
ヘッドホン端子		—	—
USB端子		—	—
Dockポート		—	—
スピーカーユニット		6.5cmコーン型フルレンジ×2	6.5cmコーン型フルレンジ×2
サブウーファー	型式	バスレフ式	バスレフ式
	ユニット	8.5cmコーン型×2	7.5cmコーン型×2
FMチューナー		—	—
消費電力		22W	22W
待機時消費電力		0.5W以下	0.5W以下
質量		4.8kg	4.2kg
付属品		リモコン、 光ケーブル（1.5m）、 取付用テンプレート	リモコン、 光デジタルケーブル（1.5m）、 スペーサー×2
寸法図（mm）／リアパネル		1200 / 1025 / 136 / 90 / 108（mm） 入出力端子	890 / 721 / 120.5 / 88 / 107（mm） 入出力端子
オプション／アクセサリー		● YST-SW150 ● YST-FSW050 ● 専用コントロールアプリケーション「HOME THEATER CONTROLLER」に対応※ ※詳細はP17をご参照ください。	● YST-SW150 ● YST-FSW050

サブウーファー

YST-FSW150

本体価格 26,000円（税抜）
（B）ブラック　JANコード:49 57812 37400 2

●方式:A-YSTⅡ●ユニット:16cmコーン型（防磁）●定格出力:75W（5Ω）●再生周波数帯域:30Hz～160Hz●消費電力:45W●外形寸法:435W×151H×350Dmm●質量:9.4kg●サブウーファー用ピンケーブル（5m）、システム接続ケーブル（5m）付属

サブウーファー

YST-FSW050

本体価格 21,000円（税抜）
（B）ブラック　JANコード:49 57812 37415 6

●方式:A-YSTⅡ●ユニット:16cmコーン型（防磁）●定格出力:50W（5Ω）●再生周波数帯域:35Hz～160Hz●消費電力:25W●外形寸法:350W×163H×350Dmm●質量:8.5kg●サブウーファー用ピンケーブル（5m）、システム接続ケーブル（5m）付属

※対応機種の詳細はヤマハホームページをご確認ください。

リビングの空気感を変えてくれたのは、このデザインとこの音です。

さりげなく、しかし、しっかりとその存在感を主張するデザイン。
響きわたるのは、部屋全体を包み込むような高音質サウンド。
デザインと音が織りなす豊かなハーモニーが、リビングの空気感を変えてゆく。
リビングでゆっくりと過ごすひとときを、
今まで以上にかけがえのない時間にするために。
目で、耳で、全身で。あなたはどの ヤマハ シアターラックと響きあいますか？

YRS-1100(B)+YTS-V1200(B)

Theater Rack

大型テレビにあわせ
機能性とデザインを追求したシアターラック

Theater Rack System
YRS-2100
(MD) アーバンブラウン
(B) ブラック

► P.24

シンプルでスタイリッシュな
オープンタイプのシアターラック

Theater Rack System
YRS-1100
(B) ブラック
(W) ホワイト
(MD) アーバンブラウン

► P.24

親しみやすい家具調の
クローズタイプシアターラック

Theater Rack System
YRS-1200
(MD) アーバンブラウン

► P.25

YRS-2100/1100

POLYPHONY

シンプルな佇まいと
YSPの迫力サウンドをひとつに。
薄型テレビを美しく飾れるシアターラック。

YRS-1100(B)+YTS-V1200(B)

YRS-2100(MD)

シアターラックとしてすぐれた機能性を追求。

リビングに調和するデザインはもちろん、シアターラックとしての機能性も追求。棚板は可動式とし、レコーダーやゲーム機など収納するものにあわせて高さを変えることができます。底面にはインテリアスライドシートを採用し、スムーズな移動を可能にしました。リビングにあわせて選べるカラーバリエーションも魅力のひとつ。サイズも50型のテレビまで対応する「YRS-1100」と65型まで対応する「YRS-2100」の2機種を揃えました。

「YRS-2100」の棚板は3分割。
一枚ずつ高さを変えることも可能です。

Theater Rack System

YRS-1200

POLYPHONY

親しみやすく味わい深い、家具調デザイン。
ガラス扉や引き出しを装備した、
クローズドラックタイプ。

YRS-1200

YRS-1200

使いやすさにも配慮した家具調デザイン。

味わい深い家具調のデザインを採用。アーバンブラウンのカラーで、さまざまなテイストの部屋に自然と調和します。また、ラック内に設置した機器をホコリから守るガラス扉や、ブルーレイディスクやDVDのパッケージなどを約20枚収納できる引き出しも装備。他にも3段階に可変する棚板や、背面に設けた配線を逃がすためのスリットなど、ラックとしての使い勝手や実用性にも配慮しています。

YRS-1200

YSPを内蔵し、7.1chの迫力サラウンド再生。

トップボードの内部には、YSPとサブウーファーを内蔵。「音のビーム」を壁に反射させることで、前後左右からリアルな音が聴こえる7.1chサラウンド再生を実現しました。迫力の低音を響かせるサブウーファーとあいまって、一台で映画もテレビも臨場感あふれるサウンドで楽しめます。

視聴環境もカンタン自動設定。

付属の測定用マイクを使えば、リビングの構造にあわせて、「音のビーム」の反射位置などを自動で微調整。あなたのリビングに最適な設定に整えます。

IntelliBeam

テレビのリモコンひとつで快適操作。

HDMIケーブルで接続することで、大手メーカーのテレビやレコーダーとのリンク機能に対応。電源のON/OFFや音量調節など、YSPの基本操作がテレビのリモコンで行えます。

※対応するテレビメーカー、および対応機種の詳細はヤマハホームページをご確認ください。

いっそう臨場感豊かに楽しめるシネマDSP。

ヤマハ独自の音場プログラム、シネマDSPを搭載。映画や音楽、スポーツ、ゲームをそれぞれのジャンルにぴったりのプログラムで、いっそう臨場感豊かに楽しめます。テレビの電子番組表に連動して、自動的に最適なプログラムに切り換えてくれる「おまかせサラウンド」*も搭載しました。

*「おまかせサラウンド」は東芝、日立コンシューマエレクトロニクスのテレビに対応しています。対応機種に関する詳細は、ヤマハホームページにてご確認ください。

リビングのさまざまな機器を高音質で楽しめる。

テレビはもちろん、ブルーレイレコーダーやゲーム機など多彩なコンテンツを7.1chサラウンドで再生可能。別売iPod用アクセサリーの使用で、iPhoneやiPodの曲も高音質で楽しめます。

※別売iPod用アクセサリー「YDS-12」、「YID-W10」。

すっきりとテレビを飾れる壁ピタ設置。

別売の壁寄せ金具を使えば、壁際ピッタリまでテレビを寄せて設置可能。まるでテレビを壁に掛けたようにすっきりとレイアウトできます。

※壁寄せ金具の詳細はP26をご確認ください。

番組とCM間の音量差を自動調整。快適に視聴できるユニボリューム機能。

夜間でも7.1chサラウンドが楽しめるバーチャルサラウンドヘッドホン機能。

iPhoneやiPodの音楽を高音質再生。専用のワイヤレスシステム（別売）にも対応。

AirWired

ブルーレイに採用されているHDオーディオの高音質を迫力の7.1chサラウンド再生。

DOLBY TRUEHD
dts-HD

サラウンド音声の入力を確認できるサラウンドインジケーター搭載。

3D映像伝送とオーディオリターンチャンネル（ARC）に対応する最新規格のHDMI端子*。

*それぞれ対応のテレビ等が必要です。

シアターラックシステム

YRS-2100 推奨～65型

オープン価格

(MD)アーバンブラウン
JANコード:49 57812 48873 0

(B)ブラック
JANコード:49 57812 48870 9

シアターラックシステム

YRS-1100 推奨～50型

オープン価格

(B)ブラック
JANコード:49 57812 48798 6

(W)ホワイト
JANコード:49 57812 48803 7

(MD)アーバンブラウン
JANコード:49 57812 48805 1

シアターラックシステム

YRS-1200 在庫僅少 推奨～50型

オープン価格

(MD)アーバンブラウン
JANコード:49 57812 51311 1

+Option

ワイヤレス送信	―
動画/写真出力	●
充電機能	●

iPod用ユニバーサルドック

YDS-12

本体価格 10,000円(税抜)
(B)ブラック　JANコード:49 57812 47665 2

Made for iPod iPhone

●対応iPhone／iPod:iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone 3G、iPhone、iPod nano、iPod touch、iPod classic、iPod mini、iPod(クリックホイール仕様)(2012年8月時点)●外形寸法:89W×37H×86Dmm●質量:160g●接続ケーブル(2m)、iPod Dockアダプター×3付属

ワイヤレス送信	●
動画/写真出力	―
充電機能	●

iPod用ワイヤレスシステム

YID-W10

オープン価格 (B)ブラック
JANコード:49 57812 48311 7

AirWired
Made for iPod iPhone

●対応iPhone／iPod:iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone 3G、iPhone、iPod nano、iPod touch、iPod classic、iPod(第5世代)(2012年8月時点)●通信可能距離:約20m(妨害のないとき)●消費電力:4W●外形寸法:(トランスミッター部)45.3W×94H×17.6Dmm、(ドック部)91W×54H×88Dmm、Dockポート接続ケーブル長1.2m●質量:(トランスミッター部)42g、(ドック部)260g

仕様比較表		YRS-2100 ▶ P.24	YRS-1100 ▶ P.24	YRS-1200 ▶ P.25
		(MD) 組み立て式	(B) 組み立て式	完成品 ※ガラス扉のみ別途取りつけ
		オープン価格 (MD) アーバンブラウン (B) ブラック (MD)49 57812 48873 0 (B)49 57812 48870 9	オープン価格 (B) ブラック (W) ホワイト (MD) アーバンブラウン (B)49 57812 48798 6 (W)49 57812 48803 7 (MD)49 57812 48805 1	オープン価格 (MD) アーバンブラウン JANコード：49 57812 51311 1
推奨テレビサイズ		～65型	～50型	～50型
本体幅		1600mm	1200mm	1200mm
耐荷重	天板	80.0kg	50.0kg	50.0kg
	棚板	10.0kg（3分割1枚あたり）	15.0kg	15.0kg
	底板	40.0kg	30.0kg	15.0kg
実用最大出力（JEITA）		232W（YSP部132W＋サブウーファー部100W）	232W（YSP部132W＋サブウーファー部100W）	232W（YSP部132W＋サブウーファー部100W）
入力	HDMI	3系統	3系統	3系統
	音声	4系統（光デジタル2、同軸デジタル1、アナログ1）	4系統（光デジタル2、同軸デジタル1、アナログ1）	4系統（光デジタル2、同軸デジタル1、アナログ1）
	映像	–	–	–
出力	HDMI	1系統	1系統	1系統
	映像	1系統（コンポジットRCA/メニュー表示、iPod Video出力用）	1系統（コンポジットRCA/メニュー表示、iPod Video出力用）	1系統（コンポジットRCA/メニュー表示、iPod Video出力用）
サブウーファー端子／ヘッドフォン端子		ヘッドホン端子 1系統	ヘッドホン端子 1系統	ヘッドホン端子 1系統
Dockポート		1系統（YID-W10、YDS-12対応）	1系統（YID-W10、YDS-12対応）	1系統（YID-W10、YDS-12対応）
FMチューナー		–	–	–
消費電力		42W	42W	42W
待機時消費電力		5.0W以下（HDMIコントロールオン時） 0.5W以下（HDMIコントロールオフ時）	5.0W以下（HDMIコントロールオン時） 0.5W以下（HDMIコントロールオフ時）	5.0W以下（HDMIコントロールオン時） 0.5W以下（HDMIコントロールオフ時）
質量		60.5kg	45.0kg	59.5kg
付属品		リモコン、映像ピンケーブル（1.5m）、光デジタルケーブル（1.5m）×2、インテリビームマイク、簡易マイクスタンド	リモコン、映像ピンケーブル（1.5m）、光デジタルケーブル（1.5m）×2、インテリビームマイク、簡易マイクスタンド	リモコン、映像ピンケーブル（1.5m）、光デジタルケーブル（1.5m）×2、同軸ケーブル（1.5m）、インテリビームマイク、簡易マイクスタンド
寸法図（mm）		1600 / 400 / 449 450 449 / 445 / 350 / 412 (mm) 棚（内寸・3段階可変）上段/下段 96/134、114/116、132/98（mm）	1200 / 400 / 964 / 445 / 351 / 412 (mm) 棚（内寸・3段階可変）上段/下段 96/134、114/116、132/98（mm）	1200 / 469 / 450 450 / 445 / 385 (mm) 棚（内寸・3段階可変）上段/下段 83/134、101/116、119/98（mm）
リアパネル		入出力端子		
オプション／アクセサリー		●YDS-12 ●YID-W10 ●YTS-V1200	●YDS-12 ●YID-W10 ●YTS-V1200	●YDS-12 ●YID-W10 ●YTS-V1200

ワイヤレス送信	–
動画/写真出力	●
充電機能	●

iPod用ユニバーサルドック

YDS-12

本体価格 10,000円（税抜）

（B）ブラック JANコード：49 57812 47665 2

●対応iPhone／iPod:iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone 3G、iPhone、iPod nano、iPod touch、iPod classic、iPod mini、iPod（クリックホイール仕様）（2012年8月時点）●外形寸法:89W×37H×86Dmm●質量:160g●接続ケーブル（2m）、iPod Dockアダプター×3付属

ワイヤレス送信	●
動画/写真出力	–
充電機能	●

iPod用ワイヤレスシステム

YID-W10

オープン価格 （B）ブラック

JANコード:49 57812 48311 7

●対応iPhone／iPod:iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone 3G、iPhone、iPod nano、iPod touch、iPod classic、iPod（第5世代）（2012年8月時点）●通信可能距離:約20m（妨害のないとき）●消費電力:4W●外形寸法:（トランスミッター部）45.3W×94H×17.6Dmm、（ドック部）91W×54H×88Dmm、Dockポート接続ケーブル長1.2m●質量:（トランスミッター部）42g、（ドック部）260g

壁寄せ金具

YTS-V1200

オープン価格 （B）ブラック（W）ホワイト

JANコード： （B） 49 57812 48880 8
（W） 49 57812 48882 2

●外形寸法:668W×1207H×70Dmm●質量:8.3kg
●耐荷重:50.0kg

※壁寄せ金具のテレビへの対応の詳細はヤマハホームページをご確認ください。

いい音と、もっと自由に。
もっと気楽に。

コンパクトでお洒落なスピーカーだから、インテリアにもすっきりとマッチ。
コンパクトなスピーカーなのに、大迫力のサウンドがリビングに出現する。
レイアウト自由型のヤマハのホームシアターパッケージ。
本格的な5.1chサウンドをスタイリッシュに楽しむ。
あるいはスピーカーだけのシンプルなスタイルで始めてみる。
あなたにぴったりの音とカタチが、ここにあります。

YHT-S351

Living Theater System

スタイリッシュで高級感のあるホームシアターパッケージ

Home Theater Package
YHT-902JP NEW
▶ P.28

ナチュラルな落ち着きを感じさせるホームシアターパッケージ

Home Theater Package
YHT-702JP NEW
▶ P.28

バーチャルからリアル5.1chに拡張できる2.1chパッケージ

Home Theater Package
YHT-S351
▶ P.30

Bluetooth® 対応でさらに便利になったスピーカーシステム

Bluetooth® Speaker System
NX-B55 NEW
▶ P.31

テレビの音を手軽にもっと楽しくするパワードスピーカー

(B)

Powered Speaker
NX-50
▶ P.31

（B）ブラック （D）オレンジ （S）シルバー （V）パープル （W）ホワイト

Home Theater Package

YHT-902JP/702JP

Living Theater System

YHT-902JP

迫力の高音質再生と、スタイリッシュなデザイン。リビングがもっと楽しい場所になるホームシアターパッケージ。

YHT-902JP

ホームシアターパッケージ
YHT-902JP NEW

オープン価格（B）ブラック
JAN コード：45 13744 05424 7
※「YHT-902JP」は「RX-S600」と「NS-PA40」との組み合わせ品番です。

ホームシアターパッケージ
YHT-702JP NEW

オープン価格（B）ブラック
JAN コード：45 13744 05425 4
※「YHT-702JP」は「RX-S600」と「NS-P40」との組み合わせ品番です。

壁掛け＆スタンド設置でレイアウトの自由度がアップ。

サラウンドスピーカーとセンタースピーカーは、場所をとらない壁掛け設置も可能*。さらに、サラウンドスピーカーはスピーカースタンド「SPS-90」（別売）も利用*できるから、リビングをすっきりと、機能的に使えます。

*「YHT-702JP」は、フロントスピーカーも取付可能です。

スピーカースタンド
SPS-90
+Option
本体価格 15,000円（税抜・2台1組）
（B）ブラック
JANコード:49 57812 48495 4
●外形寸法：230W × 230Dmm、高さ 910 ～ 1200 mm（可変）●質量：2.2kg（1 台）
［対応機種：NS-PB40、YHT-902JP、YHT-702JP］

ローボードラックにもすっきり収まる、高さ11.1cmの薄型AVレシーバー。

「YHT-902JP」、「YHT-702JP」はともにアンプ部に5.1chネットワークAVレシーバー「RX-S600」を採用。上品なアルミヘアライン仕上げのアンプ部は、高級感のあるテレビラックとの相性も抜群。高さ11.1cm（脚部含む）とコンパクトネスにもこだわり、ローボードタイプのテレビラックにも収まるのでリビングをすっきりと見せられます。

洗練されたラウンドフォルムのスピーカーパッケージ「NS-PA40」。

「YHT-902JP」のスピーカー部「NS-PA40」は、美しい曲線が印象的なトールボーイ型フロントスピーカー*を採用。2.5cmバランスドーム型ツィーター1個と7cmコーン型ウーファー2個からなる2ウェイ3スピーカー構成で、豊かに響く迫力の低音から、聴き心地のよいクリアな中高音まで、幅広いレンジで高音質再生を実現しました。

*「NS-PA40」のフロントスピーカーは組み立て式です。

上質で美しいデザインのスピーカーパッケージ「NS-P40」。

「YHT-702JP」のスピーカー部「NS-P40」は、フロントスピーカー、サラウンドスピーカーともにブックシェルフ型を選択しました。この統一感と、グロスブラック仕上げの上質な雰囲気が、幅広いタイプのリビングに自然にフィット。7cmコーン型スピーカーを搭載し、耳なじみのよいナチュラルなサウンドが楽しめます。

フルサイズAVレシーバー並みの高音質設計。

ディスクリート構成を採用した定格出力95W×5のパワーアンプや大容量電源部、バーブラウン192kHz/24bit D/Aコンバーター、大型スクリュー式スピーカーターミナルなど、ヤマハのフルサイズAVレシーバーと比べても遜色のない高音質設計だから、ハイレゾ音源やHDオーディオコンテンツをそのままの音質で楽しむことができます。

立体的な音場が楽しめるシネマDSP〈3Dモード〉。

ヤマハの音場創生技術「シネマDSP」を活かした、計16種類の豊富なサラウンドプログラムから選べる「シネマDSP<3Dモード>」を搭載。上下方向の音の広がりまでを5.1chスピーカー構成で再現するので、大迫力の音場を体感できます。

好きなコンテンツを別室でも楽しめるZone 2再生＆パーティーモード。

キッチンや寝室など離れた場所に設置したスピーカーで家族が別々のコンテンツを楽しめるZone（ゾーン）2再生や、ホームパーティーでBGMを流したいときなど、すべてのスピーカーで同じコンテンツをステレオ再生できるパーティーモードを搭載。様々な生活スタイルに柔軟に対応します。

MHLや3D映像伝送などに対応した最新HDMI端子。

MHLや4K Ultra HD/3D映像伝送に対応した入力5系統/出力1系統の最新HDMI端子を搭載。オーディオリターンチャンネル（ARC）を採用することで、テレビとはHDMIケーブル1本で接続できます。

※それぞれ対応のテレビ等が必要です

〈単品販売〉
AVレシーバー
RX-S600 NEW

オープン価格（B）ブラック
JAN コード：49 57812 53874 9

【主な仕様】●内蔵パワーアンプ数:5●定格出力（6Ω）:95W/ch●実用最大出力（6Ω）:125W/ch●シネマDSP（3Dモード）●VPS機能●4Kリピート出力、3Dパススルー&ARC対応●YPAO●8カ国語対応OSD機能●HDMI端子（入力5、出力1）※MHL対応●FM/AMチューナー●消費電力:220W●待機時消費電力0.1W以下（オートスタンバイ、スタンバイインプットセレクト、スタンバイスルー時3.0W以下）●外形寸法:435W×151H×325Dmm●質量:8.3kg

〈単品販売〉
スピーカーパッケージ
NS-PA40 NEW

オープン価格（B）ブラック
JAN コード：49 57812 54488 7

【主な仕様】〈フロント〉●型式:2ウェイ・バスレフ型●ユニット:7cmコーン型ウーファー×2、2.5cmドーム型ツィーター●外形寸法:90W×989H×115Dmm（ベース無し）230W×1000H×230Dmm（ベース付き）●質量:2.8kg 〈サラウンド〉●型式:フルレンジバスレフ型●ユニット:7cmコーン型●外形寸法:112W×176H×116Dmm●質量:0.59kg 〈センター〉●型式:フルレンジバスレフ型●ユニット:7cmコーン型●外形寸法:276W×111H×118Dmm質量:0.73kg 〈サブウーファー〉●型式:A-YSTⅡ●ユニット:16cmコーン型●出力:50W（5Ω）●最大周波数帯域:30Hz～30kHz端子●RCAピン入力●消費電力:30W●外形寸法:290W×292H×327Dmm●質量:8.0kg
サブウーファー用ピンケーブル（5m）、スピーカーケーブル（24.5m）、ネジ10本付属

〈単品販売〉
スピーカーパッケージ
NS-P40 NEW

オープン価格（B）ブラック
JAN コード：49 57812 54487 0

〈フロント・サラウンド〉●型式:フルレンジバスレフ型●ユニット:7cmコーン型●外形寸法:112W×176H×116Dmm●質量:0.59kg 〈センター〉●型式:フルレンジバスレフ型●ユニット:7cmコーン型●外形寸法:276W×111H×118Dmm質量:0.73kg 〈サブウーファー〉●型式:A-YSTⅡ●ユニット:16cmコーン型●出力:50W（5Ω）●最大周波数帯域:30Hz～30kHz端子●RCAピン入力●消費電力:30W●外形寸法:290W×292H×327Dmm●質量:8.0kg
サブウーファー用ピンケーブル（5m）、スピーカーケーブル（24.5m）、ネジ10本付属

Home Theater Package

YHT-S351

Living Theater System

コンパクトでも、大迫力の臨場感。
縦横自由に置けるホームシアターパッケージ。

設置しやすさと、音のよさを追求。

フロントスピーカーは、縦横どちらでも置ける左右セパレートタイプ。ツィーターとツインウーファーを採用した本格的2ウェイスピーカーです。また、高性能アンプとサブウーファーを一体化したセンターユニットも縦横自在に設置可能。インテリアに合わせてレイアウトできます。さらにセリフがより明瞭になるセンタースピーカーと、後方からの臨場感をより明確にするリアスピーカーの追加で、リアル5.1chサラウンドシステムが完成します。

リアリティあふれる7.1chバーチャルサウンド。

「エア・サラウンド・エクストリーム」を採用。リアスピーカーを設置したような高品位な定位感と広がりのあるサウンドを楽しめます。また、電子番組表と連動して自動でサラウンドモードを切り替える「おまかせサラウンド」*にも対応しています。

*「おまかせサラウンド」は東芝、日立コンシューマエレクトロニクスのテレビに対応しています。対応機種に関する詳細は、ヤマハホームページにてご確認ください。

AIR SURROUND XTREME

iPhone やiPodをカンタンに接続していい音で再生。

センターユニットの前面には、iPhone/iPodを音質劣化の少ないデジタル接続でつなげるUSB端子を装備。高音質で迫力ある音楽再生が楽しめるだけでなく、iPhone/iPodの充電も可能です（本体電源ON時）。

テレビのリモコンひとつで快適操作。

HDMIケーブルで接続すれば、大手テレビメーカーのテレビやレコーダーとのリンク機能にも対応。電源のON/OFFや音量調節などの基本操作がテレビのリモコンひとつで快適に行えます。

※対応するテレビメーカー、および対応機種の詳細はヤマハホームページをご確認ください。

HDMI™ HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

テレビ視聴をぐっと快適にする便利機能。

人間の声だけを大きくすることで、セリフやナレーションを聴き取りやすくする「クリアボイス」を搭載。また、番組からCMに入ったときなどの音量差を自動補正するユニボリューム機能も備えました。

UniVolume

夜間でも7.1chサラウンドが楽しめるバーチャルサラウンドヘッドホン機能。

3D映像伝送とオーディオリターンチャンネル（ARC）に対応する最新規格のHDMI端子*。

*それぞれ対応のテレビ等が必要です。

ブルーレイに採用されているHDオーディオの高音質を迫力の7.1chサラウンド再生。

DOLBY TRUEHD / dts-HD

+Option

高性能アルミコーンウーファーのツインドライブ構成。セリフもヴォーカルも鮮明に再現するセンタースピーカー。

スピーカー
NS-C210

本体価格 7,000円（税抜・1台）
(B)ブラック　JANコード:49 57812 40965 0
(MB)ブラウンバーチ　JANコード:49 57812 40961 2

【主な仕様】●型式:2ウェイ・バスレフ型●ユニット:8cmコーン型ウーファー×2、2.2cmドーム型ツィーター●外形寸法:340W×105H×132Dmm●質量:2.0kg●スピーカーケーブル（4m）付属
※サランネットは脱着できません。

美しいグロスブラック仕上げ。コンパクトなリア用サラウンドスピーカー

スピーカーパッケージ
NS-PB40

オープン価格（2台1組）
(B)ブラック
JANコード：49 57812 51309 8

【主な仕様】●型式:フルレンジ・バスレフ型（非防磁）●ユニット:7cmコーン型フルレンジ●外形寸法:112W×176H×116Dmm●質量:0.59kg（1台）●スピーカーケーブル（10m×2）、滑り止めパッド付属
※スピーカースタンドをお使いの際は、SPS-90（別売）をご使用ください。

ホームシアターパッケージ
YHT-S351

オープン価格　(B)ブラック
JANコード:49 57812 49864 7

【主な仕様】<センターユニット部（AVアンプ・サブウーファー）>●実用最大出力（JEITA、6Ω）:50W×2+100W●音声入力:3系統（アナログ1、光デジタル1、同軸デジタル1）●映像入力:3系統（HDMI3）●映像出力:1系統（HDMI1）●USBポート:1系統●ユニット:13cmコーン型（非防磁）●FM専用チューナー内蔵●消費電力:40W（待機時消費電力0.5W以下/HDMIコントロールオフ時）●外形寸法:435W×135H×361Dmm（スタンド部含む。横置き時）●質量:7.9kg　<スピーカー部（2台）>●型式:2ウェイ密閉型（非防磁）●ユニット:5.5cmコーン型ウーファー×2、2.5cmバランスドーム型ツィーター●外形寸法:95W×206H×105Dmm（スタンド部含む。縦置き時）●質量:0.92kg（1台）●スピーカーケーブル（3m×2）、リモコン、FM簡易アンテナ、光デジタルケーブル（2m）、スピーカースタンド×2付属

専用ファームウェアのダウンロードはこちらから　>>　http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/download/

Powered Speaker / *Bluetooth*® Speaker System

NX-50/B55

Living Theater System

サイズを超えた迫力のサウンドが体験できる。
手軽にホームシアターを楽しむための
パワードスピーカーです。

NX-50(B)

NX-50(V)

テレビにも、パソコンにも、部屋のインテリアにマッチするデザイン。

大型テレビはもちろん小型テレビにも、あるいはパソコンの両脇などの狭いスペースにも気軽に置ける、幅83mm、高さ184mmのスリムでコンパクトなスピーカーです。フロントグリルには高級感あるパンチングメタルを採用。高い開口率で音への干渉も低減しています。ボディーカラーはブラック、シルバー、ホワイト、オレンジ、パープルの5色を用意。さらに*Bluetooth*®にも対応したNX-B55はシックなツートンのチタンモデルです。

NX-50カラーバリエーション

コンパクトなボディに込めたこだわりの高音質設計。

コンパクトなボディに、ヤマハならではの高音質技術を凝縮しました。ユニット部には、全帯域にわたって自然な音質が得られる7cm口径のフルレンジユニットを採用。さらに前面バスレフポートを設けることで、サイズを超えた低音再生を可能にしました。上向きに傾斜したボディは洗練された印象を与えるとともに、再生される音声とテレビやPC画面の高さ感を揃え、キャビネット内の並行面を減らし音の内部干渉も低減し、クリアな音質を保つためのデザイン。また、音量に合わせた低域補正を自動で行うラウドネスコントロールも搭載。小さなボリュームでも迫力のある再生音を実現しています。

NX-50(W)

接続はとっても簡単。便利機能で音楽をより身近に。

テレビやパソコン、スマートフォンなど、接続した機器からの音声を検知して電源がオンになり、音声が止まると約30分後に自動でオフ。2系統の音声を切り換えなしで同時に聴ける「おまかせミックス機能」や前面ヘッドホン端子も搭載し、スイッチ操作やケーブルのつなぎ換えの手間をなくした、抜群の使いやすさを実現しています。

■2系統の音声を同時接続・同時再生できる「おまかせミックス機能」搭載　※図はNX-50

※NX-50：ステレオミニジャック×2　NX-B55：ステレオミニジャック×1、*Bluetooth*®接続

NX-B55は、*Bluetooth*®に対応。

Bluetooth®対応のNX-B55なら、スマートフォンやタブレットなどの*Bluetooth*®対応機器に保存している音楽ファイルや、インターネット上の音楽コンテンツをワイヤレスで再生可能。手軽に高音質が楽しめます。

Bluetooth®

パワードスピーカー
NX-50

オープン価格（2台1組）

カラー	JANコード
(B) ブラック	JANコード:49 57812 52431 5
(S) シルバー	JANコード:49 57812 52440 7
(W) ホワイト	JANコード:49 57812 52749 1
(D) オレンジ	JANコード:49 57812 52469 8
(V) パープル	JANコード:49 57812 52478 0

Bluetooth® スピーカーシステム
NX-B55 NEW

オープン価格（2台1組）
(H) チタン　JANコード:49 57812 54520 4

【主な仕様】●<アンプ部>実用最大出力:14W（7W+7W）/6Ω、1kHz、10%THD　<スピーカー部>スピーカーユニット:7cmコーン型フルレンジ（非防磁）●再生周波数帯域:55Hz～20kHz●入力端子:ステレオミニジャック　2（NX-50）、1（NX-B55）●出力端子:ヘッドホン（ステレオミニ）1●消費電力:13W（待機時0.5W以下）●外形寸法:83W×184H×184D mm●質量:右:1.1kg、左:0.9kg（スピーカーケーブル2.0m含む）●付属品:ACアダプター、ステレオミニプラグケーブル2.0m●*Bluetooth*®部（NX-B55）:Ver.2.1+EDR、対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、AAC、無線出力:*Bluetooth*® Class 2、最大通信距離:10m（障害物が無いこと）、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式